




ВР_к КАРКАСНЫЕ 2 мм (РАМА ТОРЦЕВАЯ-УГЛОВАЯ)



В (1 : 2)



РАМА ТОРЦЕВАЯ

С (1 : 3)



В

С



ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА=ШИРИНА ПО РАМЕ-160 мм

ШИРИНА ПО РАМЕ=ШИРИНА ПРОЕМА - 40 мм


ШИРИНА ПРОЕМА

А-А (1 : 15)



!ВР_к КАРКАСНЫЕ 2 мм (ТОРЦЕВАЯ - УГЛОВАЯ РАМА)

!Сборка общая


E-E (1 : 20)




G (1 : 2)



РАМА УГЛОВАЯ



F (1 : 3)



H (1 : 2)

D-D (1 : 50)





!ВРк КАРКАСНЫЕ 2 мм (ТОРЦЕВАЯ - УГЛОВАЯ РАМА)

Дата	Автор
04.12.2024	


!Сборка общая

I-I (1 : 20)

X (1 : 2)



K (1 : 2)





J-J (1 : 20)

!ВРк КАРКАСНЫЕ 2 мм (ТОРЦЕВАЯ - УГЛОВАЯ РАМА)


Дата	Автор
04.12.2024	

Y-Y (1 : 20)

Z (1 : 2)



УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНА



Дата	Автор
04.12.2024	